

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA **SICURA**



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA **SICURA**





Lasciati andare
ed entra nel mondo

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA **SICURA**

L' Azienda



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA



Comfort

Creiamo ambienti caratterizzati da un elevato contenuto qualitativo, dai quali non vi è desiderio di allontanarsi



Ecosostenibilità

Abbiamo cura dell'ambiente e usiamo solo prodotti ecosostenibili perchè il futuro è nelle nostre mani



Durata

Creiamo prodotti eterni usando materiali naturali
perchè ci teniamo al tuo benessere



Sicurezza

Usiamo profili robusti, ferramenta antieffrazione e vetri
antifondamento per garantirti elevata sicurezza

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Qualità artigianale italiana

La Delfino Infissi è un'azienda specializzata nella produzione di infissi in legno lamellare e legno alluminio che opera sul territorio nazionale grazie a rivendite specializzate ed agenti. La ricerca dell'innovazione e il costante sviluppo garantiscono un prodotto sempre all'avanguardia. L'attuale gamma di prodotti, spazia dall'infisso in legno lamellare alla persiana in alluminio; passando tra persiane in legno, portelloni, portoni ed infissi in legno/alluminio.

"Delfino Infissi" is a company specialized in the production of lamellar wood and aluminum wood infixes that operates nationwide through specialist retailers and agents. Research for innovation and constant development guarantee a cutting-edge product. The current range of products, ranging from its frame in lamellar wood to aluminium shutter, wooden shutter, doors, gates and wooden/aluminium.





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Tutti i prodotti vengono sottoposti a continui controlli (FPC) ed è per questo che riescono a dare un comfort e un'affidabilità superiori alle aspettative del cliente. Il legno lamellare controllato all'arrivo in fabbrica e durante tutto il processo produttivo è garanzia di equilibrio e stabilità. I vetri composti da lastre stratificate interne ed esterne con aggiunta di rivestimento selettivo garantiscono il massimo comfort sia estivo che invernale.

All products are subjected to continuous controls (FPC) and, therefore, can give comfort and reliability to exceed customer expectations. Lamellar wood, checked on arrival at the factory and during the whole production process, is a guarantee of balance and stability. The glasses consist of inner and outer laminated sheets with the addition of the selective coating provide maximum comfort both during both summer and winter.



“Totale rispetto per l’ambiente”

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

La verniciatura





La verniciatura effettuata con prodotti nanotecnologici all'acqua viene realizzata in modo completamente automatico. Impregnante, fondo e finitura si distribuiscono uniformemente sul legno garantendo una perfetta copertura della superficie, che va ad esaltare la bellezza dell'infisso.

The paintwork made with nanotechnological water-based products is carried out in a completely automatic way. Impregnating, finishing bottom and are distributed evenly on the wood ensuring a perfect coverage of the surface, bringing out the beauty of the inflex.

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Le linee di prodotto



CE

EN 14351-1

I nostri prodotti sono accompagnati da marchio CE che è indice di qualità e di controllo produttivo. Su ogni fornitura viene rilasciata l'attestazione di conformità come disposto dalla Norma UNI EN 14351 per le finestre e dalla norma UNI EN 13659 per i sistemi oscuranti. Tutti i nostri prodotti rispettano inoltre la legge 206 per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e permettono di usufruire dello sgravio fiscale del 50%.

Our products have the CE marking, which is a sign of quality and production control. On each supply is issued attesting conformity as it is regulated by UNI EN 14351 for the windows and by UNI EN 13659 for dimming systems. All our products respect the law number 206 for placing on the market of safe products and allow you to take advantage of the 50% tax relief.



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Linea legno

“ALTE PRESTAZIONI”

DALLA NATURA

La tua finestra in **Legno Lamellare**

Massimo **COMFORT**

Bassa **TRASMITTANZA TERMICA**





ONEasy

Profilo minimale con nodo centrale asimmetrico per un maggiore apporto di luce e prestazioni termiche eccellenti.
Realizzabile in legno lamellare di abete o pino finger joint garantisce massima stabilità e durata nel tempo.
Ideale in ambienti moderni può essere realizzato sia con colorazioni classiche che con colori che richiamano le ultime tendenze del mercato.

*Minimum profile with asymmetrical central node for a better contribution of light and excellent thermal performances.
Producible in lamellar fir wood or pine finger joint, it secures maximum stability and duration over time.
Perfect for modern surroundings, it can be made in classic colors or in colors that recall the latest market trends.*



Delfino
INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class **C5**

massima raggiungibile
the maximum class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability

classe - class **4**

massima raggiungibile
the maximum class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight

classe - class **E 1350**

superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance

al di sotto dei valori minimi per accedere alle
detrazioni prescritte dalla legge
*under the minimum values to avail tax breaks
on the purchase of infixes*

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Adatta ad ambienti classici e contemporanei, grazie alle due guarnizioni termoacustiche e al vetro altamente performante fornisce prestazioni termiche adatte a tutto il territorio nazionale ed è per questo la linea più commercializzata.

Suitable for classical and modern surroundings, thanks to the two thermoacoustic gaskets and to the high performance glass, it provides thermal performances apt for the national territory and this is why it's the most commercialized line.



Delfino
INFISSI

CE

EN 14351 - 1

FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento

Wind resistance
classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability

classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Tenuta all'acqua

Watertight
classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance


al di sotto dei valori minimi per accedere alle
detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks
on the purchase of infixes



ONE 80

Prestazioni termoacustiche di alto livello, il triplo vetro con doppia camera e la tripla guarnizione caratterizzano questa linea di prodotto ideale per zone con clima più rigido.

The high level of thermoacoustic performances, the triple glazing with double room and the triple seals that feature this product, make it suitable for the colder climatic zones.



Delfino
INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento
Wind resistance

classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability

classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight

classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance

al di sotto dei valori minimi per accedere alle
detrazioni prescritte dalla legge
*under the minimum values to avail tax breaks
on the purchase of infixes*

Delfino
INFISSI


UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Traversini rompitratta con sistema Twin



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA


Linea legno/alluminio

“DURATA” NEL TEMPO

La tua finestra in Legno Alluminio

Massima **RESISTENZA**

Bassa **TRASMITTANZA TERMICA**





Profilo minimale per garantire prestazioni termiche eccellenti.
Realizzabile con legni massello o lamellari rivestiti con alluminio, si adatta bene ad ambienti moderni grazie alla possibilità di scelta, di una vasta gamma di colori di tendenza.

*Minimum profile to guarantee excellent thermal performances.
Achievable in solid or lamellar wood coated with alluminum, thanks to the wide color range it fits well in modern surroundings.*



Delfino
INFISSI

CE

EN 14351 - 1

FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento

Wind resistance
classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Permeabilità all'aria

Air permeability
classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Tenuta all'acqua

Watertight
classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica

Thermic transmittance
al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infixes

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Adatta a contesti classico contemporanei si distingue per solidità e capacità di isolamento termico e acustico

Its solidity and its thermoacoustic insulation make it suitable for all classical and modern surroundings.



Delfino
INFISSI

CE

EN 14351 - 1

FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento

Wind resistance
classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability

classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Tenuta all'acqua

Watertight
classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance

al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infixes



Profili squadrati e alluminio complanare fanno di questa linea una delle più usate in contesti moderni dove il design del serramento è un elemento di peso nel contesto casa.

Its square profiles and its coplanar aluminum, make this line one of the most used in contemporary surroundings in which the design of windows is very big.



Delfino
INFISSI

CE

EN 14351 - 1
FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW
RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**
TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**
PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento
Wind resistance
classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximum class achievable
Permeabilità all'aria
Air permeability
classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Tenuta all'acqua
Watertight
classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable
Trasmittanza Termica
Thermic transmittance
al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infixes

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Linea classica adatta a centri storici e ristrutturazioni di palazzi d'epoca, dona il fascino degli infissi storici dando prestazioni termiche e acustiche eccellenti.

Thanks to its classical line, suitable for historical centers and for renovation of historical buildings, it gives the charm of historical fixtures with excellent thermal and acoustic performances.



Delfino
INFISSI

CE

EN 14351 - 1

FINESTRA 2 ANTE
TWO DOORS WINDOW

RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
classe - class **C5**

TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHT
classe - class **E 1350**

PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
classe - class **4**

Resistenza al vento

Wind resistance
classe - class **C5**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Permeabilità all'aria
Air permeability

classe - class **4**
massima raggiungibile
the maximum class achievable

Tenuta all'acqua

Watertight
classe - class **E 1350**
superiore alla classe massima raggiungibile
higher than the maximum class achievable

Trasmittanza Termica
Thermic transmittance

al di sotto dei valori minimi per accedere alle detrazioni prescritte dalla legge
under the minimum values to avail tax breaks on the purchase of infixes



VISION

Anta e telaio complanari, cerniere a scomparsa, ferramenta antieffrazione, maniglia a scomparsa rendono il profilo essenziale nella forma e adattabile in ambienti estremamente moderni.

The coplanar door and frame, the concealed hinges, the anti-burglary hardware and the retractable handles, make the profile essential in the form and suitable for extremely modern surroundings.



VISION

LA TUA FINESTRA COMPLANARE

Anta, telaio e vetro perfettamente complanari rendono l'infisso totalmente integrato in una parete se montato a filo muro. Con l'ausilio di vetri LCD la finestra si trasforma in una TV.

The perfectly coplanar door, frame and glass make the fixture totally integrated into a wall mounted if installed flush with the wall. With the help of LCD glasses, the window turns into a tv.



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA



I sistemi oscuranti




Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

TECNICA è la persiana in alluminio rivolta a coloro che non rinunciano alla cura del dettaglio. Disponibile in due versioni, una dalle linee morbide grazie all'uso di profili bombati e l'altra più classica per l'utilizzo di profili piatti. Si adatta bene in tutti i contesti grazie anche alle splendide finiture effetto legno.

TECNICA is the aluminium shutter aimed those who do not give attention to details. Available in two version, one with soft lines through the use of curved profiles and the other more classic for use smooth profiles. It fits well in all contexts thanks to the beautiful wood effect finishes.





P E R S I A N E
INCANTO
IN LEGNO LAMELLARE

INCANTO è la persiana in legno lamellare che ci fa riscoprire il fascino del passato. Ideale per la ristrutturazione ed il recupero di contesti antichi nella versione a stecca fissa, diventa il tocco di classe che sempre ci vuole in ville di nuova costruzione grazie alla funzionalità delle lamelle orientabili.

INCANTO is the lamellar wood shutter that makes us rediscover the charm of the past. Ideal for the restructuring and recovery of ancient contexts in fixed-slat version, it becomes the touch of class that always takes in newly built terraced houses thanks to the functionality of the adjustable slats.



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





PORTELLONI
UNI IN LEGNO
BLOCK
LAMELLARE

UNIBLOCK è una linea di prodotto costituita dai portelloni in legno lamellare. Ideale nelle zone con un clima più rigido, grazie al design lineare e rustico, si adatta perfettamente per chalet di montagna, casolari e case di campagna.

UNIBLOCK is a product line built from lamellar woods doors. Ideal in areas with a colder climate, thanks to the linear and rustic design, it fits perfectly to mountain chalets, cottages and country houses.



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Portoni d'ingresso

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA **SICURA**



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

EBANIST è una linea di portoni in legno lamellare con bugne classiche. Robusto ed elegante garantisce sicurezza e bellezza alle vostre abitazioni. Assolutamente personalizzabile grazie alla possibilità di sostituire o alternare le bugne con i vetri p perfetto in qualsiasi contesto architettonico.

EBANIST is a line of lamellar woods doors with classic ashlar. It is sturdy and stylish so ensures safety and beauty to your home. Absolutely customizable with the ability to replace or switch between bosses with glasses is perfect in any architectural context.



GENIO è una linea di portoni di nuova concezione realizzati in legno lamellare, molto affidabili dal punto di vista della sicurezza e della coibentazione. Grazie alla versatilità nella lavorazione dei pannelli pantografati si possono ottenere eccellenti risultati dal punto di vista dello stile e del design.

GENIO is a line of newly designed lamellar wood doors, very reliable in terms of security and isolation. Thanks to the versatility in pantograph processing panels, you can get excellent results from point of view of style and design.



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA

Le maniglie

Los Angeles



Ottone lucido

Los Angeles



Cromo satinato

Los Angeles



Cromo lucido

Toulon



Oro satinato

Toulon



Cromo satinato

Toulon



Bronzo

Le cerniere



Ottone lucido




Cromo satinato




Bronzo

Mogano Meranti



Noce scuro




Noce caldo




Noce caldo chiaro




Ciliegio



Castagno



Wengè



Verde bosco

Pino e Abete



Noce scuro




Noce caldo



Miele



Ciliegio




Verde bosco




Sbiancato

Rovere e Castagno




Noce scuro




Noce caldo



Miele



Ciliegio



Wengè




Verde bosco




Laccato bianco
crema spazzolato


Hemlock




Noce scuro



Noce caldo



Ciliegio



Miele



Sbiancato

Laccature
secondo
mazzetta RAL



Delfino
INFISSI

UNA SCELTA SICURA





Delfino
INFISSI
UNA SCELTA **SICURA**

Edizione Luglio 2018. © Delfino Infissi. Tutti diritti sono riservati.
È severamente vietata la riproduzione anche parziale del seguente catalogo.

*Edition, July 2018. © Delfino Infissi. All rights are reserved.
It is forbidden to reproduce even partially the following catalog.*

SENZA CONFINI

Gli infissi come non li hai mai visti

WITHOUT BORDERS

Fixtures like you've never seen them before

Delfino
INFISSI

UNA SCELTA **SICURA**

S.S. 580, Km 5+250 - 74013 Ginosa (Ta)
Tel +39 099 8291987 - Fax +39 099 8215021
www.delfinoinfissi.it - info@delfinoinfissi.it